

SCHWEISSTECHNIK

Produkte für professionelle Anwender in Industrie und Handwerk

Ausgabe Juni - September 2021



DV/S VERBAND

Angebote gültig bis 31.09.2021
Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt.
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Zwischenverkauf vorbehalten.

BWG[®]

Gutttroff[®]
UNTERNEHMENSGRUPPE

Jackson

Airmax+ mit TRANSLIGHT 355

Schweißen mit Gebläse-Atemschutz

- **TH3-Partikelschutz** (höchstmögliche Bewertung)
- **8** Gebläsegeschwindigkeitseinstellungen, einstellbarer Luftstrom von 180 lpm bis 260 lpm (**in Stufen von 10 lpm**)
- **IP-54-zertifiziert**
- **Vibrations-** und **Filteralarme** warnen, wenn Filter gewechselt werden müssen oder die Batterie schwach ist
- Mit **HD 4-Zellen-Li-Ion-Akkupack 7,4 V/5.200 mAh**. Ladezeit: 5 Stunden
- **Betriebszeit** von bis zu **10 Stunden** mit neuem Partikelfilter P R SL und Luftstrom von 180 l/min
- In Kombination mit dem Translight 355 Schweißhelm - mit **ultraschlankem Echtfarben-ADF** mit **äußerer Modus-Steuerung**
- Einheit ist CE-zertifiziert



/ Integrierter Luftkanal mit Schlauchanschluss



/ Atemschlauch mit **flammschützender Abdeckung** -
/ Schutz vor Funken und Spritzern



/ **Große Steuerelemente**
/ Einfache Bedienung mit übergroßen Handschuhen

/ **Vibrations- und akustische Filteralarme** - Filterwechsel schwache Stromversorgung

* Set enthält: Akkuladegerät, Akkupack, Hüftgurt, Schlauch, HEPA-Filter, Vorfilter und PAPR-Schweißhelm mit ADF (geruchsbeseitigender Filter separat erhältlich Art.Nr: 2441158)

NEU



Art.Nr.: 2441151

Preis **Jackson Airmax+ mit Translight 355 im Set***: VK 925,00 € • **Aktion: 749,00 €**

Ersatz- und Verschleißteile TRANSLIGHT 355 & Airmax+ Gebläse

Beschreibung:	Verpackungseinheit:	Artikelnummer:	Preis:
Schutzglas innen Translight 355	10 Stück	2441153	15,00 €
Schutzglas außen Translight 355	10 Stück	2441154	20,00 €
Kopfband Translight 355	1 Stück	2441155	20,00 €
Schweissband Translight 355	2 Stück	2441156	10,00 €
Ersatzvorfilter Airmax+	10 Stück	2441157	20,00 €
Geruchsbeseitigender Filter Airmax+	10 Stück	2441158	20,00 €
Hepa-Filter Airmax+	6 Stück	2441159	150,00 €
FR Schlauch mit Schlauchschutz Airmax+	1 Stück	2441160	80,00 €
FR Schutzschlauch 105 cm Airmax+	1 Stück	2441161	40,00 €
Ersatzakku Airmax+	1 Stück	2441162	200,00 €
Faceshield Translight 355	1 Stück	2441163	40,00 €

Jackson

Airmax+ mit TRANSLIGHT FLIP 455

Schweißen mit Gebläse-Atemschutz

NEU

- **TH3-Partikelschutz** (höchstmögliche Bewertung)
- **8** Gebläsegeschwindigkeitseinstellungen, einstellbarer Luftstrom von 180 lpm bis 260 lpm (**in Stufen von 10 lpm**)
- **IP-54-zertifiziert**
- **Vibrations-** und **Filteralarme** warnen, wenn Filter gewechselt werden müssen oder die Batterie schwach ist
- Mit **HD 4-Zellen-Li-Ion-Akkupack 7,4 V/5.200 mAh**. Ladezeit: 5 Stunden
- **Betriebszeit** von bis zu **10 Stunden** mit neuem Partikelfilter P R SL und Luftstrom von 180 l/min
- In Kombination mit dem Translight 455 Schweißhelm - mit neuer **Grip-Strip-Technologie** zum einfachen Anheben oder Absenken der äußeren Schweißschale, um den transparenten **extragroßen Polycarbonat-Gesichtsschutz** für Schleifarbeiten freizulegen
- Einheit ist CE-zertifiziert



Integrierter Luftkanal mit Schlauchanschluss

Atemschlauch mit **flammhemmender Abdeckung** - Schutz vor Funken und Spritzern

/ **Große Steuerelemente** / Einfache Bedienung mit übergroßen Handschuhen



Vibrations- und **akustische Filteralarme** - Filterwechsel schwache Stromversorgung

* Set enthält: Akkuladegerät, Akkupack, Hüftgurt, Schlauch, HEPA-Filter, Vorfilter und PAPR-Schweißhelm mit ADF (geruchsbeseitigender Filter separat erhältlich Art.Nr: 2441158)



Art.Nr.: 2441152

Preis **Jackson Airmax+ mit Translight FLIP 455 im Set***: **VK 995,00 € • Aktion 799 €**

Ersatz- und Verschleißteile TRANSLIGHT FLIP 455 & Airmax+ Gebläse

Beschreibung:	Verpackungseinheit:	Artikelnummer:	Preis:
Schutzglas innen Translight FLIP 455	10 Stück	2441153	15,00 €
Schutzglas außen Translight FLIP 455	10 Stück	2441154	20,00 €
Kopfband Translight FLIP 455	1 Stück	2441155	20,00 €
Schweissband Translight FLIP 455	2 Stück	2441156	10,00 €
Ersatzvorfilter Airmax+	10 Stück	2441157	20,00 €
Geruchsbeseitigender Filter Airmax+	10 Stück	2441158	20,00 €
Hepa-Filter Airmax+	6 Stück	2441159	150,00 €
FR Schlauch mit Schlauchschutz Airmax+	1 Stück	2441160	80,00 €
FR Schutzschlauch 105 cm Airmax+	1 Stück	2441161	40,00 €
Ersatzakku Airmax+	1 Stück	2441162	200,00 €
Faceshield Translight FLIP 455	1 Stück	2441164	40,00 €

SWISS AIR



Frischlucht unabhängig vom Schweisserhelm!



Ein neues, revolutionäres System!

SWISS AIR Highlights

NEU

Dieses neue Frischluftsystem arbeitet unabhängig von einem Helm. Sie können es immer an haben und vom Schweißerhelm auf die Schleifmaske oder auf eine Schutzbrille wechseln, ohne dass sie dabei den SWISS AIR verändern oder absetzen müssen.

- Schutz der höchsten Klasse (TH3P) von alveolengängigen Partikeln (Rauch, Aerosol, Staub)
- Die Atemluft wird bis zu 500 mal sauberer
- Unabhängige Luftzufuhr (kein Helm / Haube notwendig)
- Automatische Luftstromregelung und Kalibrierung
- Maske waschbar
(max. 90°C, solange keine sichtbaren Defekte oder Veränderung der Materialfarbe vorliegen, Nasenschaum austauschbar)
- Batterie- und Filtermeldung (akustisch (Gerät) / visuell (Bedieneinheit))
- Leichtgewicht
- Stufenlos einstellbarer Luftstrom mit der Bedieneinheit (ohne Bedieneinheit = fixe Stufen)
- Die Atemtätigkeit wird durch Überdruck erleichtert und unterstützt
- Gewicht Gebläseeinheit: 550g

Batteriestandzeiten:

Gebläse Stufe 1: 100l/min	ca. 14h
Gebläse Stufe 2: 115l/min	ca. 12h
Gebläse Stufe 3: 130l/min	ca. 8h



SWISS AIR Frischluftsystem komplett Set

Inklusive Gesichtsmaske, Filtereinheit, Filter, Akku, Ladegerät und Transportrucksack.

Art.Nr: 4411100 • Preis: 1.234 €

Aktion: 1.111 €

BWG STANDARD 15 Schweißbrenner (gasgekühlt)

- Drahtdurchmesser verwendbar von 0,6 - 1,0mm
- ein hochwertiger Schweißbrenner aus unserer standard Linie, luftgekühlt EURO Anschluss
- verlängerter Trigger (kann entfernt werden)
- rutschfester, schwarzer Gummi eingespritzt
- angenehme Bedienung und liegt gut in der Hand
- Metallfeder als Knickschutz
- Standard Verschleißteile

Art.Nr: 2421001

BWG Standard 15 Schweißbrenner luftgekühlt 3m • Preis: € 52,- • **Aktion nur € 44,-**

Art.Nr: 2421002

BWG Standard 15 Schweißbrenner luftgekühlt 4m • Preis: € 58,- • **Aktion nur € 49,-**

Art.Nr: 2421003

BWG Standard 15 Schweißbrenner luftgekühlt 5m • Preis: € 68,- • **Aktion nur € 58,-**

Leistungsbereich Mischgas M21 (z.B. Igumix 18) ca. 150A/60% ED, bei CO² ca. 180A/60% ED
empfohlener Gasdurchfluß ca. 8-12 l/min



BWG Standard 15

Preis: ab € 52,-

Aktion ab € 44,-

BWG STANDARD 24 / 25 Schweißbrenner (gasgekühlt)

- Drahtdurchmesser verwendbar von 0,8 - 1,2mm
- ein hochwertiger Schweißbrenner aus unserer standard Linie, luftgekühlt EURO Anschluss
- verlängerter Trigger (kann entfernt werden)
- rutschfester, schwarzer Gummi eingespritzt
- Metallfeder als Knickschutz
- Standard Verschleißteile

BWG Standard 24 Varianten

Art.Nr: 2421004

BWG Standard 24 Schweißbrenner luftgekühlt 3m • Preis: € 74,- • **Aktion nur € 59,-**

Art.Nr: 2421005

BWG Standard 24 Schweißbrenner luftgekühlt 4m • Preis: € 79,- • **Aktion nur € 69,-**

Art.Nr: 2421006

BWG Standard 24 Schweißbrenner luftgekühlt 5m • Preis: € 93,- • **Aktion nur € 79,-**

Leistungsbereich Mischgas M21 (z.B. Igumix 18) ca. 220A/35% ED, bei CO² ca. 250A/35% ED
Empfohlener Gasdurchfluß ca. 8-16 l/min

BWG Standard 25 Varianten

Art.Nr: 2421007

BWG Standard 25 Schweißbrenner luftgekühlt 3m • Preis: € 69,- • **Aktion nur € 55,-**

Art.Nr: 2421008

BWG Standard 25 Schweißbrenner luftgekühlt 4m • Preis: € 77,- • **Aktion nur € 65,-**

Art.Nr: 2421009

BWG Standard 25 Schweißbrenner luftgekühlt 5m • Preis: € 89,- • **Aktion nur € 75,-**

Leistungsbereich Mischgas M21 (z.B. Igumix 18) ca. 200A/60% ED, bei CO² ca. 230A/60% ED
Empfohlener Gasdurchfluß ca. 8-16 l/min



BWG Standard 24

Preis: ab 74 €

Aktion ab 59 €



BWG Standard 25

Preis: ab € 69,-

Aktion ab € 55,-

BWG STANDARD 36 Schweißbrenner (gasgekühlt)

- Drahtdurchmesser verwendbar von 0,8 - 1,2mm
- ein hochwertiger Schweißbrenner aus unserer standard Linie, luftgekühlt EURO Anschluss
- verlängerter Trigger (kann entfernt werden)
- rutschfester, schwarzer Gummi eingespritzt
- angenehme Bedienung / liegt gut in der Hand / Metallfeder als Knickschutz
- Standard Verschleißteile

Art.Nr: 24210013

BWG Standard 36 Schweißbrenner luftgekühlt 3m • Preis: € 105,- • **Aktion nur € 89,-**

Art.Nr: 24210014

BWG Standard 36 Schweißbrenner luftgekühlt 4m • Preis: € 114,- • **Aktion nur € 92,-**

Art.Nr: 24210015

BWG Standard 36 Schweißbrenner luftgekühlt 5m • Preis: € 125,- • **Aktion nur € 99,-**

Leistungsbereich Mischgas M21 (z.B. Igumix 18) ca. 290A/60% ED, bei CO² ca. 320A/60% ED
Empfohlener Gasdurchfluß ca. 8-16 l/min



BWG Standard 36

Preis: ab € 105,-

Aktion ab € 89,-

BWG STANDARD 240 Schweißbrenner (wassergekühlt)

- Drahtdurchmesser verwendbar von 0,8 - 1,2mm
- ein hochwertiger Schweißbrenner aus unserer standard Linie, luftgekühlt EURO Anschluss
- verlängerter Trigger (kann entfernt werden)
- rutschfester, schwarzer Gummi eingespritzt
- angenehme Bedienung / liegt gut in der Hand / Metallfeder als Knickschutz
- Standard Verschleißteile

Art.Nr: 24210016

BWG Standard 240 Schweißbrenner wassergekühlt 3m • Preis: € 185,- • **Aktion nur € 129,-**

Art.Nr: 24210017

BWG Standard 240 Schweißbrenner wassergekühlt 4m • Preis: € 208,- • **Aktion nur € 139,-**

Art.Nr: 24210018

BWG Standard 240 Schweißbrenner wassergekühlt 5m • Preis: € 219,- • **Aktion nur € 149,-**

Leistungsbereich: ED 100%, Mischgas M21 (z.B. Igumix 18) 300A, Co² 325A



BWG Standard 240

Preis: ab € 185,-

Aktion ab € 129,-

BWG STANDARD 400 und 500 Schweißbrenner (wassergekühlt)

- Drahtdurchmesser verwendbar von 0,8 - 1,2mm (1,6mm)
- ein hochwertiger Schweißbrenner aus unserer standard Linie, luftgekühlt EURO Anschluss
- rutschfester, schwarzer Gummi eingespritzt
- angenehme Bedienung und liegt gut in der Hand
- Metallfeder als Knickschutz
- Standard Verschleißteile

Art.Nr: 2421019

BWG Standard 400 Schweißbrenner wassergekühlt 3m • Preis: € 161,- • **Aktion: € 134,-**

Art.Nr: 2421020

BWG Standard 400 Schweißbrenner wassergekühlt 4m • Preis: € 170,- • **Aktion: € 144,-**

Art.Nr: 2421021

BWG Standard 400 Schweißbrenner wassergekühlt 5m • Preis: € 177,- • **Aktion: € 154,-**

Art.Nr: 2421022

BWG Standard 500 Schweißbrenner wassergekühlt 3m • Preis: € 169,- • **Aktion: € 139,-**


Art.Nr: 2421023

BWG Standard 500 Schweißbrenner wassergekühlt 4m • Preis: € 179,- • **Aktion: € 149,-**

Art.Nr: 2421024

BWG Standard 500 Schweißbrenner wassergekühlt 5m • Preis: € 187,- • **Aktion: € 159,-**

Leistungsbereich: ED 100%, Mischgas M21 (z.B. Igumix 18) 425A (525), Co² 450A (575A)



BWG PRO 15 Schweißbrenner (gasgekühlt)

- Drahtdurchmesser verwendbar von 0,6 - 1,0mm
- ein hochwertiger Schweißbrenner aus unserer professional Serie, luftgekühlt EURO Anschluss
- modernes, ergonomisches Design
- Verdrehenschutz des Schlauchpaketes, BWG flex pro
- ausbalancierte Gewichtsverteilung
- hochwertige Komponenten
- Standard Verschleißteile, Kontaktröhr M6 /Ø 6mm/ x25mm
- Abstellhaken

Art.Nr: 2421025

BWG PRO 15 Schweißbrenner luftgekühlt 4m • Preis: € 75,- • **Aktion nur € 59,-**

Leistungsbereich Mischgas M21 (z.B. Igumix 18) ca. 150A/60% ED, bei CO² ca. 180A/60% ED
empfohlener Gasdurchfluß ca. 8-12 l/min



BWG PRO 24 / 25 Schweißbrenner (gasgekühlt)

- ein hochwertiger Schweißbrenner aus unserer professional Serie, luftgekühlt EURO Anschluss
- modernes, ergonomisches Design
- Verdrehenschutz des Schlauchpaketes, BWG flex pro
- ausbalancierte Gewichtsverteilung
- hochwertige Komponenten
- Standard Verschleißteile, Kontaktröhr M6/ Ø8 /28mm
- Abstellhaken

Art.Nr: 2421026

BWG PRO 24 Schweißbrenner luftgekühlt 4m • Preis: 99 € • **Aktion nur € 59,-**

Leistungsbereich Mischgas M21 ca. 220A/35% ED, bei CO² ca. 250A/35% ED
Empfohlener Gasdurchfluß ca. 8-16 l/min



Art.Nr: 2421027

BWG PRO 25 Schweißbrenner luftgekühlt 4m • Preis: 99 € • **Aktion nur € 79,-**

Leistungsbereich Mischgas M21 (z.B. Igumix 18) ca. 200A/60% ED, bei CO² ca. 230A/60% ED
Empfohlener Gasdurchfluß ca. 8-16 l/min



BWG PRO 36 Schweißbrenner (gasgekühlt)

- ein hochwertiger Schweißbrenner aus unserer professional Serie, luftgekühlt EURO Anschluss
- modernes, ergonomisches Design
- Verdrehenschutz des Schlauchpaketes, BWG flex pro
- ausgeklügeltes Kühlsystem
- ausbalancierte Gewichtsverteilung
- hochwertige Komponenten
- Standard Verschleißteile, Kontaktröhr M8/Ø10mm/30mm
- Abstellhaken

Art.Nr: 2421028

BWG PRO 36 Schweißbrenner luftgekühlt 4m • Preis: 137 € • **Aktion nur € 111,-**

Leistungsbereich Mischgas M21 (z.B. Igumix 18) ca. 290A/60% ED, bei CO² ca. 320A/60% ED
Empfohlener Gasdurchfluß ca. 8-16 l/min



BWG PRO 501 w Plus Schweißbrenner • wassergekühlt • EURO ZA



- ein hochwertiger Schweißbrenner aus unserer professional Serie, wassergekühlt EURO Anschluss
- modernes, ergonomisches Design
- Verdrehenschutz des Schlauchpaketes
- ausgeklügeltes Kühlsystem
- ausbalancierte Gewichtsverteilung
- hochwertige Komponenten
- Standard Verschleißteile, Kontaktröhr M8/Ø10mm/30mm
- Abstellhaken
- gut reparierbar
- empfohlener Drahtdurchmesser 1,0 - 1,6mm.

Art.Nr: 2421029

BWG PRO 501 w Plus Schweißbrenner wassergekühlt **4m** • Preis: € 199,- • **Aktion nur € 169,-**

Art.Nr: 2421030

BWG PRO 501 w Plus Schweißbrenner wassergekühlt **5m** • Preis: € 219,- • **Aktion nur € 179,-**

Leistungsbereich Mischgas M21 (z.B. Igumix 18) ca. 425A/100% ED, bei CO² ca. 500A/100% ED
empfohlener Gasdurchfluß ca. 10-20 l/min



BWG NEPTUN true colour digital Schweiß- und Schleifhaube



- Schweiß- und Schleifhelm kombiniert
- Schweißschutzfilter lässt sich hochklappen für klare Sicht
- Schleifarbeiten können mit geöffnetem Schweißschutzfilter getätigt werden oder geschlossenem Filter mit DIN 4 Einstellung
- alle Verschleißteile langfristig verfügbar
- austauschbare Batterie
- Schweißschutzfilter mit höchster Klasse 1/1/1/1
- Tipp: Zur einfachen Belegung der Preset Tasten, einfach die große Innenscheibe entfernen und alle Parameter einstellen. Danach können die Presets 1, 2 und 3 schnell abgerufen werden.
- zur Unterstützung der Batterie, Helm möglichst mit Tageslicht aufbewahren. So bleibt die Batterie lange frisch.



Art.Nr: 2441234

Neptun • Preis: € 169,-
Aktion: € 139,-

getönte Seitenfenster DIN5-
für ein besseres Raumgefühl.

komfortabel-
mehrfach anpassbares Kopfband.



klare Innenscheibe-
Durchblick beim Schleifen und
der Kontrolle von Arbeiten.

Justierung-
gut greifbare Justierung für den
Aufklappwiderstand.

Verschleißteile

Art.Nr: 2441229

BWG Schutzglass aussen für Neptun
5er Pack • Preis: 9,95 €

Art.Nr: 2441228

BWG Schutzglass innen am Filter für Neptun
5er Pack • Preis: 6,00 €

Art.Nr: 2441230

BWG Schutzglass groß innen für Neptun
5er Pack • Preis: 28,50€

BWG Kontaktrohre

passend für BWG, Binzel und die meisten am Markt befindlichen Schweißbrenner.

NEU

BWG®



Standard Kupfer/DHP Kupfer* M6

Kontaktrohr **Cu M6 0,8mm/Länge 28mm** (Art.Nr: 2421038)

Kontaktrohr aus Kupfer mit solider Standzeit für Draht 1,0mm

VPE: 10 im Beutel • Preis pro Stück: 0,72 € • Beutel mit 10 Stück: 0,61 €/St. • **100 Stück: 0,51 €/St.**

Kontaktrohr **Cu M6 1,0mm /Länge 28mm** (Art.Nr: 2421039)

Kontaktrohr aus Kupfer mit solider Standzeit für Draht 1,2mm

VPE: 10 im Beutel • Preis pro Stück: 0,72 € • Beutel mit 10 Stück: 0,61/St. € • **100 Stück: 0,51 €/St.**

Kontaktrohr **Cu M6 1,2mm/Länge 28mm** (Art.Nr: 2421040)

Kontaktrohr aus Kupfer mit solider Standzeit für Draht 1,2mm

VPE: 10 im Beutel • Preis pro Stück: 0,72 € • Beutel mit 10 Stück: 0,61/St. € • **100 Stück: 0,51 €/St.**

Standard Kupfer/DHP Kupfer* M8

Art.Nr: 2421044 • Kontaktrohr **Cu M8 0,8mm**

Kontaktrohr aus Kupfer mit solider Standzeit für Draht 0,8mm

VPE: 10 im Beutel • Preis pro Stück: 0,99 € • Beutel mit 10 Stück: 0,88 €/St. • **100 Stück: 0,69 €/St.**

Art.Nr: 2421034 • Kontaktrohr **Cu M8 1,0mm**

Kontaktrohr aus Kupfer mit solider Standzeit für Draht 1,0mm

VPE: 10 im Beutel • Preis pro Stück: 0,99 € • Beutel mit 10 Stück: 0,88 €/St. • **100 Stück: 0,69 €/St.**

Art.Nr: 2421035 • Kontaktrohr **Cu M8 1,2mm**

Kontaktrohr aus Kupfer mit solider Standzeit für Draht 1,2mm

VPE: 10 im Beutel • Preis pro Stück: 0,99 € • Beutel mit 10 Stück: 0,88/St. € • **100 Stück: 0,69 €/St.**



Kupfer Chrom Zirkonium (CuCrZr)* M8

Kontaktrohr, das auf maximale Härte und Standzeit ausgelegt ist mit dem Preis einer schlechteren Strom- und Wärmeleitung durch die Bestandteile CrZr.

Art.Nr: 2421031 • Kontaktrohr **CuCrZr M8 0,8mm**

Kontaktrohr aus CuCrZr mit hoher Standzeit für Draht 0,8mm

VPE: 10 im Beutel • Preis pro Stück: 1,26 € • Beutel mit 10 Stück: 1,06 €/St. • **100 Stück: 0,89 €/St.**

Art.Nr: 2421032 • Kontaktrohr **CuCrZr M8 1,0mm**

Kontaktrohr aus CuCrZr mit hoher Standzeit für Draht 1,0mm

VPE: 10 im Beutel • Preis pro Stück: 1,26 € • Beutel mit 10 Stück: 1,06 €/St. • **100 Stück: 0,89 €/St.**

Art.Nr: 2421033 • Kontaktrohr **CuCrZr M8 1,2mm**

Kontaktrohr aus CuCrZr mit hoher Standzeit für Draht 1,2mm

VPE: 10 im Beutel • Preis pro Stück: 1,26 € • Beutel mit 10 Stück: 1,06 €/St. • **100 Stück: 0,89 €/St.**



Kupfer Silber Legierung (CuAg)* M8

Unser hochwertigstes Kontaktrohr, das exzellente Strom- und Wärmeleitung mit einer sehr guten Standzeit verbindet. Exzellent für automatisierte Anwendungen und hochwertige Handschweißungen geeignet.

Art.Nr: 2421045 • Kontaktrohr **CuAg M8 1,0mm**

Kontaktrohr aus CuAG mit exzellenter Strom- und Wärmeleitung mit hoher Standzeit für Draht 1,0mm

VPE: 10 im Beutel • Preis pro Stück: 1,41 € • Beutel mit 10 Stück: 1,18 €/St. • **100 Stück: 0,99 €/St.**

Art.Nr: 2421046 • Kontaktrohr **CuAg M8 1,2mm**

Kontaktrohr aus CuAG mit exzellenter Strom- und Wärmeleitung mit hoher Standzeit für Draht 1,2mm

VPE: 10 im Beutel • Preis pro Stück: 1,41 € • Beutel mit 10 Stück: 1,18 €/St. • **100 Stück: 0,99 €/St.**



* mögliche LZ Aufschläge während der Laufzeit des Flyer wegen steigender Kupferpreise